



***Ehtesham Wood™***

***INTARSIA COLLECTION  
2021 CATALOGUE***







صنایع چوبه احتشام



WWW.EHTESHAMWOOD.COM

چوب جایگزین ندارد..









## مقدمه

صنایع چوب و منبت احتشام یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قطعات چوبی مورد نیاز در مبلمان ، سرویس خواب ، کابینت ، درب و دکوراسیون داخلی از جمله : ستون و سرستون ، گل منبت ، نرده و توپی نرده ، انواع پایه ، انواع زهوار چوبی و ام دی اف در ایران می باشد و به عنوان مجموعه ای تخصصی در صنعت چوب مفتخر است که طی سالیان گذشته با تلاش مستمر متخصصان توانمند و کارآمد خود گام های بلندی در جهت ارائه فن آوری های نوین در صنعت چوب برداشته است

صنایع چوب و منبت احتشام از سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت نموده و با عنایت به توانمندی و پتانسیل فوق العاده متخصصین خود برآنست که تاثیری ماندگار در زمینه چوب بجا بگذارد رویکرد به تحقیقات روز افزون و گسترده ، پشتکار ، خلاقیت و نوآوری در طراحی ، در کنار بهره گیری از مدیرانی کارآمد سبب گردیده است تا محصولات این شرکت همچون نگینی درخشان در میان دیگر محصولات مشابه داخلی و خارجی بدرخشد

این مجتمع صنعتی با استقرار کلیه واحد های زیر مجموعه از قبیل نجاری ، نجاری ، ماشین کاری ، پرداخت و بهره مندی از نیروی کار ماهر و متخصص ، ضمن خودکفایی و عدم وابستگی ، توانسته است سهم کوچکی در جلوگیری از خروج ارز برای کشور عزیزمان داشته باشد

از جمله اهداف صنایع چوب و منبت احتشام می توان به استفاده از جدیدترین فناوری های روز دنیا در زمینه صنعت چوب و بکارگیری تمامی پتانسیل ها جهت سرعت بخشیدن و به روز رسانی تولیدات مجموعه اشاره کرد همچنین خط مشی شرکت ایجاد اطمینان و جلب رضایت مشتریان به همراه ارتقاء دانش فنی مشتریان و همکاران می باشد

لازم به ذکر است که برای اولین بار در راستای جلب رضایتمندی بیشتر مشتریان و همکاران گرامی ، صنایع چوب و منبت احتشام اقدام به طراحی و ساخت محصولات منحصر به فرد طبق نظر سفارش دهنده نموده است در همین راستا خدمات مشاوره ای نیز به مشتریان و همکاران گرامی ارائه می گردد امید است صنایع چوب و منبت احتشام با تلاش روز افزون خود ، شما را در رسیدن به هدف مورد نظر یاری نماید



صنایع چوبه، احتشام





## TABLE OF CONTENTS

CODE	PAGE	سرستون
B100-B117	1-4	سرستون روتاری
B200-B215	5-8	سرستون تخت
B300-B308	9-10	سرستون روتاری کامل
B400-B409	11-13	ستون جزیره
B500-B502	14	تاج سرستون
<b>گل</b>		
C100-C115	15-17	گل دایره
S100-S117	18-21	گل چهار ضلعی
S114-S115	21	گل هرمی
L100-L125	22-26	گل کنج
H100-H119	27-32	گل کتیبه
V100-V143	33-42	گل تاج
O100-O119	43-47	گل مرکزی





CODE	PAGE	نرده
P100-P110	48-52	ستون نرده
P200-P202	53	توپای نرده
P300-P326	54-58	پایه بلند
P400-P407	59-60	پایه کوتاه
پایه		
P500-P505	61-62	پایه خراطی بلند
P600-P609	63-64	پایه خراطی کوتاه
P700-P707	65-66	نرده خراطی کوتاه
P800-P801	67	نرده خراطی بلند
زهوار		
M500-M507	68-69	زهوار مثبت
ستون		
D101-D104	70	ستون



## سرستون روتاری



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

130	*	60	*	40
170	*	80	*	55
210	*	100	*	70
255	*	120	*	85
295	*	140	*	100
340	*	160	*	115
380	*	180	*	130

### B100



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

90	*	60	*	40
120	*	80	*	55
150	*	100	*	70
180	*	120	*	85
225	*	150	*	105
265	*	180	*	110

### B101



WWW.EHTESHAMWOOD.COM

ابعاد برحسب میلی متر می باشد  
استفاده معمول این قطعه در ستون ها می باشد  
سرستون های روتاری دارای نمای سه رخ می باشند







WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**B104**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 200 \* 80 \* 50
- 250 \* 100 \* 60
- 300 \* 120 \* 70
- 375 \* 150 \* 85



**B103**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 140 \* 80 \* 50
- 175 \* 100 \* 60
- 210 \* 120 \* 75
- 265 \* 150 \* 90



**B102**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 275 \* 80 \* 60
- 340 \* 100 \* 75
- 410 \* 120 \* 90



**B107**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 125 \* 60 \* 40
- 175 \* 80 \* 45
- 220 \* 100 \* 55
- 265 \* 120 \* 65
- 330 \* 150 \* 85
- 400 \* 180 \* 100



**B106**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 145 \* 60 \* 35
- 195 \* 80 \* 45
- 245 \* 100 \* 60
- 295 \* 120 \* 70
- 365 \* 150 \* 85



**B105**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 145 \* 60 \* 40
- 190 \* 80 \* 50
- 240 \* 100 \* 65
- 285 \* 120 \* 75
- 355 \* 150 \* 95





### B 110

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 200 \* 80 \* 55
- 250 \* 100 \* 70
- 300 \* 120 \* 85
- 375 \* 150 \* 105



### B 109

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 115 \* 80 \* 40
- 145 \* 100 \* 50
- 170 \* 120 \* 60
- 215 \* 150 \* 75



### B 108

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 140 \* 80 \* 60
- 175 \* 100 \* 75
- 210 \* 120 \* 90
- 265 \* 150 \* 110



### B 111

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 190 \* 100 \* 80
- 230 \* 120 \* 100
- 285 \* 150 \* 125







WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**B114**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

275 \* 80 \* 55  
340 \* 100 \* 65  
410 \* 120 \* 80



**B113**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

140 \* 80 \* 40  
175 \* 100 \* 50  
210 \* 120 \* 60  
265 \* 150 \* 75



**B112**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

275 \* 80 \* 60  
340 \* 100 \* 75  
410 \* 120 \* 90



**B117**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

190 \* 80 \* 55  
235 \* 100 \* 65  
285 \* 120 \* 80



**B116**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 80 \* 40  
125 \* 100 \* 50  
150 \* 120 \* 60  
185 \* 150 \* 75



**B115**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

120 \* 80 \* 40  
150 \* 100 \* 50  
180 \* 120 \* 60  
225 \* 150 \* 75





### سرستون تخت

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

80	*	80	*	20
100	*	100	*	25
120	*	120	*	30
150	*	150	*	38
200	*	200	*	45
250	*	250	*	45



B200



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

80	*	80	*	25
100	*	100	*	30
120	*	120	*	35
150	*	150	*	40
200	*	200	*	45
250	*	250	*	45



B201

ابعاد بر حسب میلی متر می باشد  
استفاده معمول این قطعه در ستون ها می باشد  
سرستون های روتاری دارای نمای سه رخ می باشند







WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**B204**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 80 \* 80 \* 25
- 100 \* 100 \* 30
- 120 \* 120 \* 35
- 150 \* 150 \* 40
- 200 \* 200 \* 45
- 250 \* 250 \* 45



**B203**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 80 \* 80 \* 25
- 100 \* 100 \* 30
- 120 \* 120 \* 35
- 150 \* 150 \* 40
- 200 \* 200 \* 45
- 250 \* 250 \* 45



**B202**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 80 \* 80 \* 25
- 100 \* 100 \* 28
- 120 \* 120 \* 30
- 150 \* 150 \* 35
- 200 \* 200 \* 45
- 250 \* 250 \* 45



**B207**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 150 \* 60 \* 35
- 250 \* 80 \* 40
- 315 \* 100 \* 45
- 375 \* 120 \* 45



**B206**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 150 \* 60 \* 30
- 200 \* 80 \* 35
- 250 \* 100 \* 40
- 300 \* 120 \* 45



**B205**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 80 \* 60 \* 25
- 115 \* 80 \* 25
- 140 \* 100 \* 30
- 165 \* 120 \* 35
- 210 \* 150 \* 40
- 250 \* 180 \* 45





**B211**  
 HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

200 \* 80 \* 25  
 250 \* 100 \* 25



**B209**  
 HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

140 \* 80 \* 17  
 175 \* 100 \* 20  
 210 \* 120 \* 25  
 265 \* 150 \* 28  
 315 \* 180 \* 30



**B208**  
 HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 50 \* 16  
 150 \* 60 \* 17  
 200 \* 80 \* 18



**B210**  
 HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

60 \* 150 \* 30  
 75 \* 200 \* 30  
 95 \* 250 \* 35  
 115 \* 300 \* 40  
 150 \* 400 \* 45





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**B215**  
HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

250 \* 80 \* 40  
315 \* 100 \* 45  
375 \* 120 \* 45



**B212**  
HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

120 \* 80 \* 25  
150 \* 100 \* 30  
180 \* 120 \* 35  
225 \* 150 \* 40  
300 \* 200 \* 45



**B213**  
HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

120 \* 80 \* 25  
150 \* 100 \* 30  
180 \* 120 \* 35  
225 \* 150 \* 40



**B214**  
HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

80 \* 80 \* 25  
100 \* 100 \* 30  
120 \* 120 \* 35  
150 \* 150 \* 40  
200 \* 200 \* 45  
250 \* 250 \* 45







# سرستون روتاری کامل

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 95 \* 95  
180 \* 150 \* 150  
200 \* 230 \* 230



B300



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 95 \* 95  
130 \* 150 \* 150  
250 \* 230 \* 230



B301



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

65 \* 150 \* 150  
100 \* 230 \* 230



B302

کلیه کدهای این صفحه به صورت نیمه نیز تولید شده و قابل ارائه میباشد

ابعاد برحسب میلی متر می باشد  
استفاده معمول این قطعه در ستون می باشد





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**B305**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

145 \* 145 \* 145  
220 \* 220 \* 220



**B304**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

175 \* 165 \* 165  
250 \* 250 \* 250  
350 \* 250 \* 250



**B303**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

165 \* 185 \* 185  
230 \* 265 \* 265



**B308**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

110 \* 155 \* 155  
160 \* 235 \* 235



**B307**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

180 \* 175 \* 175  
250 \* 250 \* 250



**B306**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 117 \* 117  
100 \* 167 \* 167  
100 \* 217 \* 217  
200 \* 117 \* 117  
200 \* 167 \* 167  
200 \* 217 \* 217

کلیه کدهای این صفحه به صورت نیمه نیز تولید شده و قابل ارائه میباشد





## ستون جزیره

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



### B401

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

730 \* 120 \* 120  
 730 \* 150 \* 120  
 870 \* 120 \* 120  
 870 \* 150 \* 120



### B400

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

730 \* 120 \* 100  
 730 \* 150 \* 120  
 870 \* 120 \* 100  
 870 \* 150 \* 120



ابعاد برحسب میلی متر می باشد  
 استفاده معمول این قطعه در ستون های کوتاه ،  
 کانتور و میزکار آشپزخانه می باشد





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**B403**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 730 \* 120 \* 100
- 730 \* 150 \* 120
- 870 \* 120 \* 100
- 870 \* 150 \* 120



**B402**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 730 \* 120 \* 100
- 730 \* 150 \* 120
- 870 \* 120 \* 100
- 870 \* 150 \* 120



**B405**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 730 \* 150 \* 120
- 870 \* 150 \* 120



**B404**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 730 \* 150 \* 120
- 870 \* 150 \* 120





**B407**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 730 \* 120 \* 120
- 730 \* 150 \* 120
- 870 \* 120 \* 120
- 870 \* 150 \* 120



**B406**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 870 \* 120 \* 100
- 870 \* 150 \* 100



**B409**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 730 \* 150 \* 100
- 870 \* 150 \* 100



**B408**

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 730 \* 150 \* 120
- 870 \* 150 \* 120





## تاج سرستون

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



B500



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

110	* 60	* 25
135	* 75	* 30
155	* 85	* 35
200	* 100	* 45



B501



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100	* 65	* 25
125	* 70	* 30
150	* 100	* 45
185	* 100	* 45



B502



HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

110	* 110	* 60
135	* 135	* 75
160	* 160	* 90
200	* 200	* 110

ابعاد برحسب میلی متر می باشد  
استفاده معمول این قطعه در تاج و پایه ستون و  
سرستون می باشد







گل دایره

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



C101

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

60 *	60 *	10
80 *	80 *	10
100*	100 *	13
120*	120 *	15
150*	150 *	17
200*	200 *	17



C100

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

60 *	60 *	10
80 *	80 *	10
100*	100 *	12
120*	120 *	15
150*	150 *	17
200*	200 *	17



C103

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS


60 *	60 *	12
80 *	80 *	13
100*	100 *	16
120*	120 *	16
150*	150 *	16
200*	200 *	17



C102

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

200*	200*	14
290*	290*	16
390*	390*	17



ابعاد بر حسب میلی متر می باشد



WWW.EHTESHAMWOOD.COM



C106

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

- 60 \* 60 \* 11
- 80 \* 80 \* 13
- 100\* 100 \* 16
- 120\* 120 \* 16
- 150\* 150 \* 16
- 200\* 200 \* 17



C105

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

- 60\* 60 \* 11
- 80\* 80 \* 13
- 100\* 100 \* 16
- 120\* 120 \* 16
- 150\* 150 \* 16
- 200\* 200 \* 17



C104

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

- 60 \* 60 \* 11
- 80 \* 80 \* 13
- 100\* 100\* 16
- 120\* 120\* 16
- 150\* 150\* 16
- 200\* 200\* 17



C109

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

- 200 \* 200 \* 14
- 290 \* 290 \* 16
- 390 \* 390 \* 17



C108

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

- 200 \* 200 \* 14
- 290 \* 290 \* 15
- 390 \* 390 \* 17



C107

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

- 60 \* 60 \* 12
- 80 \* 80 \* 14
- 100 \* 100 \* 16
- 120 \* 120 \* 16
- 150 \* 150 \* 17
- 200 \* 200 \* 17





**C112**

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	10
80 *	80 *	11
100 *	100 *	13
120 *	120 *	14
150 *	150 *	15
200 *	200 *	17



**C111**

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
50*	50 *	13
70*	70 *	15
80*	80 *	16



**C110**

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
50 *	50 *	17
60 *	60 *	17
80 *	80 *	18



**C115**

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	14
80 *	80 *	15
100 *	100 *	15
120 *	120 *	16
150 *	150 *	17
200*	200 *	17



**C114**

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	14
80 *	80 *	15
100 *	100 *	15
120 *	120 *	16
150 *	150 *	17



**C113**

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	11
80 *	80 *	12
100 *	100*	15
120 *	120*	16
150 *	150*	17
200 *	200*	17

WWW.EHTESHAMWOOD.COM







## گل چهارضلعی

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



S101

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	14
80 *	80 *	14
100*	100*	16
120*	120*	17
150*	150*	17
200*	200*	17



S100

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	13
80 *	80 *	13
100*	100*	14
120*	120*	16
150*	150*	17
200*	200*	17



S103

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	13
80 *	80 *	13
100*	100*	13
120*	120*	16
150*	150*	16
200*	200*	17



S102

HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
60 *	60 *	10
80 *	80 *	11
100*	100*	13
120*	120*	13
150*	150*	15
200*	200*	16

ابعاد برحسب میلی متر می باشد





**S 106**

HEIGHT\* WIDTH \* LENGHT

60 \* 60 \* 12  
 80 \* 80 \* 13  
 100\* 100\* 14  
 120\* 120\* 16  
 150\* 150\* 16  
 200\* 200\* 17



**S 105**

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

60 \* 60 \* 11  
 80 \* 80 \* 13  
 100\* 100\* 14  
 120\* 120\* 16  
 150\* 150\* 16  
 200\* 200\* 17



**S 104**

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

60 \* 60 \* 13  
 80 \* 80 \* 13  
 100\* 100\* 13  
 120\* 120\* 16  
 150\* 150\* 17  
 200\* 200\* 17



**S 109**

HEIGHT\* WIDTH \* LENGHT

200 \* 200 \* 15  
 290 \* 290 \* 16  
 390 \* 390 \* 16



**S 108**

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

200 \* 200 \* 15  
 290 \* 290 \* 16  
 390 \* 390 \* 16



**S 107**

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

60 \* 60 \* 12  
 80 \* 80 \* 13  
 100\* 100\* 14  
 120\* 120\* 16  
 150\* 150\* 17  
 200\* 200\* 17





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



S111

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

200 \* 200 \* 14  
290 \* 290 \* 16  
390 \* 390 \* 16



S110

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

200 \* 200 \* 14  
290 \* 290 \* 16  
390 \* 390 \* 16



S113

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

60 \* 60 \* 16  
80 \* 80 \* 16



S112

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

60 \* 60 \* 11  
80 \* 80 \* 13  
100 \* 100 \* 14  
120 \* 120 \* 15  
150 \* 150 \* 16  
200 \* 200 \* 16







### S115

HEIGHT \* WIDTH \* LENGHT

- 100 \* 50 \* 17
- 120 \* 60 \* 17
- 150 \* 75 \* 17
- 150 \* 100 \* 17
- 180 \* 120 \* 17
- 200 \* 100 \* 17
- 225 \* 150 \* 17



### S114

HEIGHT \* WIDTH \* LENGHT

- 30 \* 30 \* 17
- 40 \* 40 \* 17
- 50 \* 50 \* 17
- 60 \* 60 \* 17
- 80 \* 80 \* 17
- 100 \* 100 \* 17
- 120 \* 120 \* 17
- 150 \* 150 \* 17
- 200 \* 200 \* 17



### S117

HEIGHT \* WIDTH \* LENGHT

- 100 \* 100 \* 16
- 120 \* 120 \* 16
- 150 \* 150 \* 17
- 200 \* 200 \* 17



### S116

HEIGHT \* WIDTH \* LENGHT

- 100 \* 100 \* 14
- 120 \* 120 \* 15
- 150 \* 150 \* 16
- 200 \* 200 \* 17





# گل کنج

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



L101

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 150 \* 150 \* 12
- 200 \* 200 \* 16
- 250 \* 250 \* 16
- 300 \* 300 \* 17



L100

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 100 \* 100 \* 11
- 150 \* 150 \* 15
- 200 \* 200 \* 16
- 250 \* 250 \* 17



L103

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 100 \* 75 \* 14
- 150 \* 115 \* 17
- 200 \* 150 \* 17

L102

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

- 150 \* 150 \* 16
- 200 \* 200 \* 17
- 250 \* 250 \* 17

ابعاد برحسب میلی متر می باشد  
استفاده معمول این محصول به صورت قطعات  
کنجی در زوایای ۹۰ درجه و در مقاطع افقی و  
عمودی می باشد





L106

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 35 \* 9  
150 \* 55 \* 13  
200 \* 70 \* 16



L105

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

190 \* 125 \* 15  
290 \* 190 \* 16  
390 \* 260 \* 17



L104

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

200 \* 90 \* 13  
300 \* 135 \* 15  
390 \* 180 \* 17



L109

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 40 \* 12  
150 \* 55 \* 15  
200 \* 75 \* 16



L108

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 35 \* 10  
150 \* 50 \* 13  
200 \* 80 \* 15



L107

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 65 \* 15  
150 \* 100 \* 16  
200 \* 130 \* 17







WWW.EHTESHAMWOOD.COM



L112

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 90 \* 15  
150 \* 135 \* 16  
200 \* 180 \* 17



L111

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

200 \* 40 \* 11  
250 \* 65 \* 14  
300 \* 80 \* 15



L110

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

200 \* 35 \* 13  
300 \* 55 \* 16



L115

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 40 \* 12  
150 \* 55 \* 15  
200 \* 75 \* 17



L114

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 35 \* 14  
150 \* 50 \* 16  
200 \* 70 \* 17



L113

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 100 \* 11  
150 \* 150 \* 14  
200 \* 200 \* 17





L118

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

50 \* 30 \* 11  
75 \* 45 \* 13  
100 \* 60 \* 16



L117

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

50 \* 20 \* 11  
75 \* 30 \* 14  
100 \* 40 \* 17



L116

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 65 \* 11  
150 \* 100 \* 15  
200 \* 130 \* 17



L121

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 100 \* 16  
120 \* 120 \* 16  
150 \* 150 \* 17  
200 \* 200 \* 18



L120

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

100 \* 100 \* 16  
150 \* 150 \* 17  
200 \* 200 \* 17



L119

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

50 \* 45 \* 10  
75 \* 65 \* 14  
100 \* 85 \* 17





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



### L122

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

60	*	80	*	16
80	*	100	*	17
100	*	120	*	17



### L125

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

80	*	80	*	16
100	*	100	*	16
120	*	120	*	16
150	*	150	*	17



### L124

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

150	*	150	*	15
200	*	200	*	16
250	*	250	*	17
300	*	300	*	18



### L123

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

80	*	80	*	14
100	*	100	*	15
120	*	120	*	16
150	*	150	*	17
200	*	200	*	17







# گل کتیبه



H100

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

600 \* 150 \* 17  
800 \* 190 \* 17



H101

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

500 \* 190 \* 17



H102

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

200 \* 40 \* 10  
300 \* 60 \* 13  
400 \* 85 \* 15  
500 \* 100 \* 16

ابعاد بر حسب میلی متر می باشد  
قطعه فوق به دو صورت افقی و عمودی در  
موارد گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد

WWW.EHTESHAMWOOD.COM





### H103

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

600 \* 95 \* 16  
800 \* 125 \* 16  
1000 \* 140 \* 25



### H104

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

500 \* 270 \* 17  
700 \* 380 \* 25



### H105

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

600 \* 200 \* 17  
800 \* 300 \* 17



### H106

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

1200 \* 150 \* 17  
1500 \* 200 \* 17



WWW.EHTESHAMWOOD.COM





**H107**

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

- 500 \* 145 \* 14
- 600 \* 175 \* 15
- 700 \* 195 \* 16
- 800 \* 230 \* 17
- 900 \* 260 \* 17



**H108**

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

- 600 \* 150 \* 16
- 800 \* 200 \* 17



**H109**

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

- 500 \* 240 \* 25
- 800 \* 380 \* 35



**H110**

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

- 400 \* 70 \* 15
- 500 \* 100 \* 17
- 600 \* 150 \* 17







### H111

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

400 \* 150 \* 16



### H112

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

150 \* 70 \* 13

250 \* 100 \* 16



### H113

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

250 \* 70 \* 16

400 \* 100 \* 16



### H114

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

500 \* 100 \* 15

700 \* 145 \* 16

900 \* 190 \* 17



WWW.EHTESHAMWOOD.COM





### H115

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

- 700 \* 80 \* 17
- 700 \* 100 \* 17
- 700 \* 120 \* 17



### H117

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

- 175 \* 80 \* 15
- 215 \* 100 \* 17
- 260 \* 120 \* 17




### H116

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

- 400 \* 125 \* 16





### H118

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

450	*	40	*	15
600	*	60	*	17
750	*	80	*	17



### H119

LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

400	*	120	*	16
500	*	150	*	17
600	*	180	*	17







گل تاج



V100

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 95 \* 13  
600 \* 140 \* 16  
800 \* 185 \* 17  
1000 \* 235 \* 17



V101

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 95 \* 13  
600 \* 135 \* 16  
800 \* 180 \* 17  
1000 \* 225 \* 17



V102

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 90 \* 13  
600 \* 135 \* 16  
800 \* 180 \* 16  
1000 \* 225 \* 17

ابعاد برحسب میلی متر می باشد  
قطعه فوق به دو صورت افقی و عمودی در  
موارد گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



### V103

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 70 \* 13  
600 \* 110 \* 16  
800 \* 145 \* 16  
1000 \* 180 \* 17



### V104

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 105 \* 13  
600 \* 160 \* 16  
800 \* 210 \* 16  
1000 \* 265 \* 17



### V105

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 115 \* 13  
600 \* 170 \* 16  
800 \* 230 \* 16  
1000 \* 285 \* 17



### V106

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

500 \* 80 \* 16  
600 \* 95 \* 16  
700 \* 110 \* 17  
800 \* 130 \* 17



### V107

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

450 \* 165 \* 17  
550 \* 200 \* 17  
650 \* 240 \* 17





### V108

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

300	* 35	* 10
400	* 50	* 12
500	* 60	* 14
600	* 70	* 15
700	* 85	* 16
800	* 95	* 16
1000	* 120	* 17



### V109

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

1000	* 180	* 17
------	-------	------



### V110

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400	* 55	* 15
500	* 65	* 15
600	* 80	* 16
700	* 90	* 16
800	* 100	* 17
1000	* 125	* 17



### V111

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

600	* 120	* 17
-----	-------	------



### V112

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400	* 140	* 16
500	* 175	* 17







### V113

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 400 \* 85 \* 13
- 500 \* 105 \* 15
- 600 \* 130 \* 17



### V114

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 200 \* 60 \* 13
- 300 \* 95 \* 16
- 400 \* 125 \* 17
- 500 \* 155 \* 17



### V115

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 400 \* 185 \* 12
- 500 \* 230 \* 15
- 600 \* 275 \* 17



### V116

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 350 \* 45 \* 13
- 450 \* 55 \* 14
- 550 \* 70 \* 15
- 650 \* 80 \* 16
- 750 \* 95 \* 16
- 850 \* 105 \* 17



### V117

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 400 \* 150 \* 17





**V118**

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 150 \* 15  
500 \* 190 \* 16  
600 \* 225 \* 17



**V119**

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 165 \* 15  
500 \* 200 \* 16  
600 \* 250 \* 17



**V120**

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

500 \* 95 \* 15  
600 \* 110 \* 16  
800 \* 150 \* 17



**V121**

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

900 \* 150 \* 25  
1200 \* 200 \* 30  
1500 \* 250 \* 35  
1800 \* 300 \* 40



**V122**

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 160 \* 17  
500 \* 200 \* 17  
600 \* 240 \* 17





### V123

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 60 \* 15  
500 \* 75 \* 16  
600 \* 90 \* 17



### V124

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 150 \* 15  
500 \* 190 \* 16  
600 \* 225 \* 17



### V125

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 95 \* 13  
600 \* 145 \* 16  
800 \* 190 \* 16  
1000 \* 240 \* 17



### V126

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 195 \* 16  
500 \* 240 \* 16  
600 \* 265 \* 16







V127

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

450 \* 200 \* 17  
550 \* 240 \* 18



V128

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

400 \* 140 \* 17  
500 \* 175 \* 17  
600 \* 210 \* 17



V129

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

450 \* 90 \* 16  
550 \* 110 \* 16  
650 \* 130 \* 17  
750 \* 150 \* 17



V130

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

500 \* 290 \* 17

WWW.EHTESHAMWOOD.COM





### V 131

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 250 \* 100 \* 16
- 350 \* 135 \* 17
- 450 \* 175 \* 18



### V 132

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 350 \* 230 \* 16
- 450 \* 290 \* 17



### V 133

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 500 \* 170 \* 17
- 600 \* 200 \* 17
- 700 \* 240 \* 17



### V 134

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 500 \* 160 \* 17
- 600 \* 190 \* 17
- 700 \* 220 \* 17





V137

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 300 \* 145 \* 15
- 400 \* 195 \* 17
- 500 \* 240 \* 17
- 600 \* 290 \* 17



V136

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 300 \* 175 \* 16
- 400 \* 230 \* 17
- 500 \* 290 \* 17



V135

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 290 \* 320 \* 17



V138

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 500 \* 90 \* 17



V139

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

- 200 \* 75 \* 15
- 300 \* 110 \* 17
- 400 \* 150 \* 17







### V140

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

300 \* 85 \* 17  
400 \* 115 \* 17



### V141

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

500 \* 210 \* 17  
600 \* 250 \* 17



### V142

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

450 \* 290 \* 17  
600 \* 390 \* 17



### V143

WIDTH \* HEIGHT \* THICKNESS

350 \* 115 \* 16  
450 \* 150 \* 17  
550 \* 180 \* 17



WWW.EHTESHAMWOOD.COM





گل مرکزی



HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
110	* 190	* 15
165	* 290	* 17
225	* 390	* 18

0100



HEIGHT*	WIDTH	*THICKNESS
50	* 50	* 17
80	* 80	* 16

0101

WWW.EHTESHAMWOOD.COM

ابعاد بر حسب میلی متر می باشد  
قطعات فوق به صورت تلفیقی در موارد  
گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد





0104

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

100 \* 65 \* 13  
150 \* 100 \* 16



0103

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

100 \* 50 \* 14  
150 \* 75 \* 16



0102

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

250 \* 500 \* 25  
350 \* 700 \* 32



0107

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

150 \* 80 \* 14  
200 \* 100 \* 17



0106

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

100 \* 50 \* 15  
150 \* 75 \* 16  
200 \* 100 \* 17



0105

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

70 \* 50 \* 13  
140 \* 100 \* 16

WWW.EHTESHAMWOOD.COM







0109

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

225 \* 300 \* 17  
300 \* 400 \* 25  
380 \* 500 \* 25



0108

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

125 \* 200 \* 14  
170 \* 290 \* 15  
230 \* 390 \* 16



0111

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

190 \* 145 \* 12  
290 \* 220 \* 15  
390 \* 290 \* 17



0110

HEIGHT \* WIDTH \* THICKNESS

190 \* 145 \* 15  
290 \* 220 \* 17  
390 \* 295 \* 25





0113

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

200 \* 200 \* 16

290 \* 290 \* 17

390 \* 390 \* 18



0112

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

140 \* 190 \* 13

215 \* 290 \* 17

285 \* 390 \* 17



0115

HEIGHT\* WIDTH \* THICKNESS

70 \* 45 \* 16

100 \* 65 \* 16

130 \* 80 \* 16



0114

HEIGHT\* WIDTH \* THICKNESS

60 \* 60 \* 11

100 \* 100 \* 14

140 \* 140 \* 17





O117

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

260 \* 330 \* 45



O116

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

50 \* 100 \* 15

60 \* 120 \* 16

75 \* 150 \* 16



O119

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

100 \* 200 \* 16

150 \* 300 \* 17



O118

HEIGHT\* WIDTH \*THICKNESS

200 \* 160 \* 17

250 \* 200 \* 17

300 \* 240 \* 17







## ستون نرده

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



### P 100

LENGTH*	WIDTH	* HEIGHT
55	* 55	* 800
95	* 95	* 800
120	* 120	* 880



### P 101

LENGTH *	WIDTH	* HEIGHT
55	* 55	* 800
95	* 95	* 800
120	* 120	* 880

ابعاد بر حسب میلی متر می باشد  
استفاده معمول این قطعه در پایه میز ، ستون و ...  
می باشد





### P102

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 800

95 \* 95 \* 800

120 \* 120 \* 880



### P103

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 800

95 \* 95 \* 800

120 \* 120 \* 880

WWW.EHTESHAMWOOD.COM





### P104

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55	*	55	*	800
95	*	95	*	800
120	*	120	*	880



### P105

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55	*	55	*	800
95	*	95	*	800
120	*	120	*	880



WWW.EHTESHAMWOOD.COM







**P106**

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 800

95 \* 95 \* 800

120 \* 120 \* 880



**P107**

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 800

95 \* 95 \* 800

120 \* 120 \* 880

WWW.EHTESHAMWOOD.COM





**P110**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

240 \* 150 \* 870



**P109**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

195 \* 185 \* 770



**P108**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

150 \* 150 \* 990





توپای نرده

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



ابعاد برحسب میلی متر می باشد  
قابل ذکر است قطعات فوق در مواردی  
همچون پایه ، دستگیره ، سر ستون و ... مورد  
استفاده قرار می گیرد



LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 90  
90 \* 90 \* 150  
110 \* 110 \* 190

P200



LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 90  
90 \* 90 \* 150  
110 \* 110 \* 190

P201



LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 120  
90 \* 90 \* 200  
110 \* 110 \* 250

P202







پایه بلند

P300

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 400

110 \* 110 \* 800



P301

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

95 \* 140 \* 850

P302

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

140 \* 140 \* 800



WWW.EHTESHAMWOOD.COM

ابعاد بر حسب میلی متر می باشد





P305

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

130 \* 130 \* 850



P304

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 750  
95 \* 95 \* 850



P303

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

80 \* 65 \* 750  
105 \* 95 \* 850



P308

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 400



P307

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 400  
110 \* 110 \* 750  
110 \* 110 \* 850



P306

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

100 \* 100 \* 850

WWW.EHTESHAMWOOD.COM





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



P311

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

- 60 \* 60 \* 220
- 60 \* 60 \* 320
- 60 \* 60 \* 470
- 60 \* 60 \* 520



P310

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT


- 110 \* 110 \* 850



P309

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

- 110 \* 110 \* 850



P314

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

- 50 \* 50 \* 420
- 80 \* 80 \* 770



P313

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

- 80 \* 80 \* 420
- 90 \* 90 \* 770



P312

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

- 60 \* 60 \* 900







**P317**

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT


75 \* 75 \* 770



**P316**

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

90 \* 90 \* 550



**P315**

LENGTH\*WIDTH\*HEIGHT LENGTH\*WIDTH\*HEIGHT

70 \* 70 \* 180

75 \* 75 \* 420

75 \* 75 \* 320

90 \* 90 \* 770

75 \* 75 \* 370



**P320**

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 420

60 \* 60 \* 770



**P319**

LENGTH\*WIDTH\*HEIGHT LENGTH\*WIDTH\*HEIGHT

50 \* 50 \* 100

50 \* 50 \* 420

50 \* 50 \* 120

60 \* 60 \* 770

50 \* 50 \* 160

50 \* 50 \* 200



**P318**

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

100 \* 100 \* 760





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**P323**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 420  
60 \* 60 \* 770



**P322**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

50 \* 50 \* 200  
50 \* 50 \* 250  
50 \* 50 \* 300  
50 \* 50 \* 350



**P321**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

50 \* 50 \* 420  
50 \* 50 \* 770



**P326**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 100  
60 \* 60 \* 120  
60 \* 60 \* 160  
60 \* 60 \* 200



**P325**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

120 \* 120 \* 870



**P324**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

90 \* 90 \* 850





### P400

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 140

75 \* 75 \* 180



پایه کوتاه



### P401

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 140

75 \* 75 \* 180



ابعاد بر حسب میلی متر می باشد

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



WWW.EHTESHAMWOOD.COM



**P404**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 140  
75 \* 75 \* 180



**P403**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 140  
75 \* 75 \* 180



**P402**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 140  
75 \* 75 \* 180



**P407**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

100 \* 100 \* 140



**P406**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 140  
75 \* 75 \* 180



**P405**  
LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 140  
75 \* 75 \* 180







## پایه خراطی بلند

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65	*	65	*	300
65	*	65	*	400
65	*	65	*	500
65	*	65	*	600
65	*	65	*	700
65	*	65	*	800
65	*	65	*	900



P500

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65	*	65	*	400
65	*	65	*	500
95	*	95	*	800



P501



WWW.EHTESHAMWOOD.COM

ابعاد برحسب میلی متر می باشد





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



P503

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 400  
65 \* 65 \* 500  
95 \* 95 \* 800



P502

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 400  
65 \* 65 \* 500  
95 \* 95 \* 800



P505

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 400  
65 \* 65 \* 500  
95 \* 95 \* 800



P504

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

65 \* 65 \* 400  
65 \* 65 \* 500  
95 \* 95 \* 800





### پایه خراطی کوتاه

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



P601

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140

80 \* 80 \* 180



P600

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140

80 \* 80 \* 180



P603

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140

80 \* 80 \* 180



P602

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140

80 \* 80 \* 180



ابعاد بر حسب میلی متر می باشد





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



P606

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140  
80 \* 80 \* 180



P605

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140  
80 \* 80 \* 180



P604

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140  
80 \* 80 \* 180



P609

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140  
80 \* 80 \* 180



P608

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140  
80 \* 80 \* 180



P607

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

60 \* 60 \* 140  
80 \* 80 \* 180







نرده خراطی کوتاه

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

35 \* 35 \* 50



P700

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

20 \* 20 \* 70



P701

WWW.EHTESHAMWOOD.COM

ابعاد برحسب میلی متر می باشد





WWW.EHTESHAMWOOD.COM



P704

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

28 \* 28 \* 120



P703

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

28 \* 28 \* 100



P702

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

28 \* 28 \* 70



P707

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

28 \* 28 \* 70



P706

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

28 \* 28 \* 230  
40 \* 40 \* 370



P705

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

28 \* 28 \* 150





### نرده خراطی بلند

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 800  
80 \* 80 \* 1000



P800

LENGTH \* WIDTH \* HEIGHT

55 \* 55 \* 800  
80 \* 80 \* 1000



P801



WWW.EHTESHAMWOOD.COM

ابعاد برحسب میلی متر می باشد





# زهوار منبت

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



ابعاد بر حسب میلی متر می باشد



**ML500**

WIDTH

50  
70  
100



LENGTH\* WIDTH \*THICKNESS

**M500**

2400 \* 50 \* 16  
2400 \* 70 \* 17  
2400 \* 100 \* 18



**ML501**

WIDTH

50



LENGTH\* WIDTH \*THICKNESS

**M501**

2400 \* 50 \* 17



**ML502**

WIDTH

32  
50



LENGTH\* WIDTH \*THICKNESS

**M502**

2400 \* 32 \* 15  
2400 \* 50 \* 17



**ML503**

WIDTH

32  
50



LENGTH\* WIDTH \*THICKNESS

**M503**

2400 \* 32 \* 15  
2400 \* 50 \* 17







**ML504**  
WIDTH

70  
100



LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

**M504**

2400 \* 70 \* 17  
2400 \* 100 \* 17



LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

**M505**

2400 \* 100 \* 10  
2400 \* 150 \* 35



LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

**M506**

2400 \* 100 \* 17



LENGTH \* WIDTH \* THICKNESS

**M507**

900 \* 50 \* 40  
900 \* 70 \* 55





# ستون

WWW.EHTESHAMWOOD.COM



ابعاد بر حسب میلی متر می باشد



## D103

HEIGHT	* WIDTH	* THICKNESS
2000	* 100	* 100
2000	* 150	* 150
2000	* 200	* 200



## D101

HEIGHT	* WIDTH	* THICKNESS
1000	* 65	* 65
2000	* 100	* 100
2000	* 150	* 150
2000	* 200	* 200





صنایع چوبی، احتشام









**2021 , Ehtesham Wood . All rights reserved.**

**Ehtesham Wood Industry , Next to the crossroads ,  
End of Fadak 10 , Toos 17 , Toos Boulevard , Mashhad , Iran**

**For more information visit our website : [www.ehteshamwood.com](http://www.ehteshamwood.com)**

